DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 1003/1

FICHE TECHNIQUE

DÉGOUDRONANT 26

SUPER DÉGOUDRONNANT ISSU DE COMPOSÉS NATURELS
SANS PRODUITS PÉTROLIERS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *liquide*
Densité : *0,85 +/- 0,05*
Odeur : *orange*
Couleur : *jaune clair*
pH : *sans*
Point éclair : *50°C (vase clos), 51°C (vase ouvert) qui correspond à une utilisation grandeur nature*

PROPRIÉTÉS

DÉGOUDRONNANT 26 *est une formulation issue de composés naturels exempte de produits pétroliers et spécialement étudiée pour le nettoyage de tous les matériaux en contact avec le goudron ou l'asphalte.*

Avantages *: composition émulsionnable et donc totalement éliminable à l'eau. Surpuissant : les composants naturels biodégradables issus des agrumes de* **DÉGOUDRONNANT 26** *attaquent les bitumineux à éliminer. Rapide : les agents mouillants ont été spécifiquement élaborés pour une meilleure pénétration des principes actifs, permettent une émulsion extrêmement rapide et une élimination spectaculaire. Économique : son action immédiate se concrétise par une diminution importante de main-d'œuvre, permet la récupération des matériaux et en fait un partenaire indispensable.*

Domaines d'utilisation *: Efficace : sur les surfaces métalliques, l'outillage, les finishers, les répandeuses, etc…* **DÉGOUDRONNANT 26** *restitue nettes de toutes souillures les surfaces traitées sans attaque des peintures ou des pare-chocs.*

Utilisation de **DÉGOUDRONNANT 26** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
En pulvérisation.	*Pur.*	*Pulvériser à l'aide d'un système de pulvérisation (le vider et le rincer après utilisation car* **DÉGOUDRONNANT 26** *est un produit puissant). Laisser agir quelques minutes puis effectuer un rinçage à l'eau.*
En trempage.	*Pur.*	*Pour les matériels particulièrement encrassés : immerger les pièces dans un bac prévu à cet effet, laisser agir de quelques minutes à quelques heures suivant le problème à traiter. Effectuer un rinçage à l'eau.*
En brossage.	*Pur.*	*Frotter les pièces ou surfaces à nettoyer à l'aide d'un balai, pinceau, brosse imbibés de* **DÉGOUDRONNANT 26.** *Laisser agir quelques instants et effectuer un rinçage à l'eau.*

Biodégradabilité *: l'agent de surface présent dans la formulation est conforme au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %. La biodégradabilité des composants naturels est de 92 % en 28 jours.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/12

Recommandations : *éviter le contact avec la peau et les yeux. Port de gants de protection recommandé. Conservation en emballage d'origine fermé hermétiquement dans un local frais et ventilé à l'abri des rayons solaires directs, de l'humidité, du gel, à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. La température doit être comprise entre 5°C et 30°C.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).